


AIR ME

HUMIDIFICATEUR

ORAIN NOIR

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



ORAIN




DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR À EFFET PELTIER

PELTIER EFFECT AIR DEHUMIDIFIER



PELTIER- EFFEKT LUFTENTFEUCHTER





ORAIN






VIDANGE DU RÉSERVOIR / EMPTYING THE TANK / DEN TANK LEEREN / LEGEN VAN HET CONDENSRESERVOIR / OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA / SÄILIÖN TYHJENYS



DRAINAGE CONTINU / CONTINUOUS DRAINAGE / KONTINUIERLICHE ENTWÄSSERUNG / CONTINUE AFVOER / TRYB: CIĄGŁE OSUSZANIE / JATKUVA TYHJENYS



CONNEXION POUR POMPE DE RELEVAGE / LIFT PUMP CONNECTION / ANSCHLUSS FÜR KONDENSATPUMPE / AANSLUITING OPVOERPOMP / PODŁĄCZENIE POMPY ŚSĄCEJ / PUMPUN LIITÄNTÄ



Merci d'avoir acheté le déshumidificateur **Orain**, un produit **air&me**. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction et améliorera la qualité de votre air intérieur.

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important d'entretenir cet appareil correctement afin d'éviter d'éventuels dommages ou blessures. Merci de lire attentivement les instructions avant de le mettre en fonctionnement et de conserver cette notice pour référence ultérieure. La société WAF-direct décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi. L'appareil doit être utilisé uniquement dans le cadre domestique aux fins décrites dans le présent mode d'emploi. Une utilisation non conforme, ainsi que des modifications techniques de l'appareil peuvent entraîner des risques pour la santé et la vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------------|
| Voltage | 220-240 V |
| Dimensions (H x L x P) | 360 x 200 x 133 mm (H x L x P) |
| Poids net | 2kg |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Consommation électrique maximum | 40W |
| Surface maximale conseillée de purification | 20m ² |
| Capacité du réservoir | 2L |
| Température de fonctionnement | 15°C - 35°C |
| Capacité de déshumidification | 750mL/J (30°C, 80% RH) |

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur au sein de l'UE.

Pour toute autre information ou renseignement, veuillez consulter notre site internet : www.airandme.fr

Notre service client est à votre disposition à l'adresse suivante : info@airandme.fr



Pour prévenir de tous dangers ou chocs électriques, toujours débrancher le produit en cas de non utilisation, de déplacement ou de nettoyage. En cas de réparation, rapprochez-vous de personnes qualifiées.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lire attentivement les instructions avant d'utiliser Orain.
2. Toute utilisation non recommandée par le revendeur peut entraîner feu, surtension électrique ou blesser des personnes.
3. Retirez le packaging et assurez-vous que Orain n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter votre revendeur.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec les différentes pièces de l'emballage. Portez une attention particulière pour une utilisation à proximité d'un enfant.
5. Avant d'utiliser Orain, assurez-vous que le voltage indiqué sur le produit est conforme à votre installation électrique.
6. Assurez-vous que la prise de l'appareil soit bien branchée: dans le cas contraire, la prise pourrait surchauffer.
7. Utiliser une extension de câble électrique peut créer une surchauffe et causer des risques de feux.
8. Ne pas débrancher le produit en tirant sur le câble. Toujours débrancher Orain en maintenant et en tirant la prise.
9. Ne pas couvrir ou insérer d'objet qui pourrait empêcher le flux d'air dans le ventilateur: cela pourrait entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil. Ne pas mettre les doigts dans l'arrivée ou la sortie d'air de l'appareil sous peine de dommages physiques.
10. Durant l'utilisation, laissez au moins un espace de 50 cm à l'arrière, sur les côtés et devant l'appareil.
11. Afin d'éviter tout choc électrique ou incendie, ne pas utiliser d'eau, de détergent ou de produit inflammable pour nettoyer l'extérieur ou l'intérieur de l'appareil.
12. Ne pas utiliser d'insecticide en spray, de parfum, ou tout autre spray inflammable autour de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
13. Ne jamais utiliser Orain s'il existe un risque de chute dans un liquide.
14. Assurez-vous que le produit soit placé sur une surface plane et horizontale.
15. Afin d'éviter que de l'eau condense sur et dans l'appareil, ne pas le placer à proximité d'un climatiseur.
16. Ne pas utiliser Orain à l'extérieur.
17. Toujours débrancher Orain en cas de déplacement.
18. Toujours débrancher Orain lorsqu'il n'est pas utilisé.
19. Gardez le produit propre et en bonnes conditions d'utilisation.
20. Utilisez les pièces détachées recommandées (des pièces non officielles pourraient être dangereuses et annuler la garantie).
21. Rangez Orain dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.
22. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il peut être remplacé par le revendeur. Seules des personnes qualifiées peuvent effectuer cette réparation.
23. Ce produit ne peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Lisez attentivement le manuel et utilisez Orain avec précaution.

COMPOSANTS (VOIR PAGE 2)

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ① Entrée d'air | ⑨ Réservoir |
| ② Pieds | ⑩ Sortie d'installation de pompe |
| ③ Pré-filtre | ⑪ Poignée du réservoir |
| ④ Poignée du filtre | ⑫ Bouchon de drainage continu |
| ⑤ Branchement électrique | ⑬ Indicateur du niveau d'eau |
| ⑥ Indicateur lumineux | ⑭ Fixations du couvercle |
| ⑦ Bouton On/Off | ⑮ Couvercle convexe |
| ⑧ Sortie d'air | ⑯ Flotteur |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Veillez à ce que le produit soit placé sur une surface sèche et plane.
- Laissez au moins un espace de 50 cm à l'arrière, sur les côtés et devant l'appareil.
- Assurez-vous que le filtre amovible et le réservoir soient correctement positionnés et enfoncés.
- Ne retirez pas le flotteur du réservoir, car cela empêcherait l'appareil de se mettre en marche.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Branchez l'appareil
2. Pressez le bouton d'allumage situé à l'arrière de l'appareil. Un indicateur lumineux vert s'allume.
3. Orain démarre automatiquement à vitesse 1.
4. Pressez une seconde fois pour activer la vitesse 2.
5. Pressez une troisième fois pour éteindre l'appareil.

L'indicateur de fonctionnement lumineux est situé autour du bouton d'allumage:

- **La lumière est verte**: Le produit fonctionne normalement
- **La lumière est jaune**: Le réservoir est plein ou mal enclenché

MODE ANTI-GEL AUTOMATIQUE

Grâce à cette fonction, l'appareil fonctionne sur une plage de 5°C à 35°C. Il est important de noter qu'une fois ce mode enclenché l'efficacité d'Orain est réduite. Pour une utilisation optimale, assurez-vous d'avoir une température comprise entre 15°C et 35°C.

DÉTECTION DU RÉSERVOIR

Le déshumidificateur est équipé d'un capteur de positionnement du réservoir. Pour plus de sécurité, le produit s'arrête si le réservoir est manquant ou mal positionné. Dans ce cas l'indicateur lumineux vous le signale grâce à sa couleur jaune. Une fois le bac correctement placé, le produit démarre tout en vous l'indiquant par la couleur verte du voyant lumineux.

VIDANGE DU RÉSERVOIR (VOIR PAGE 3)

La couleur jaune de l'indicateur vous indique que le réservoir est plein. Dans ce cas le déshumidificateur s'arrête. Videz le bac et repositionnez-le pour relancer sa mise en marche.

Vider le réservoir:

- ① Tirez le réservoir avec la poignée prévue à cet effet.
- ② Videz le bac via l'orifice prévu à cet effet.
- ③ Remplacez le bac et appuyez sur le bouton d'allumage.

DRAINAGE CONTINU (VOIR PAGE 3)

- ① Enlevez le bouchon de drainage placé sur le bas du réservoir, au niveau de la poignée.
- ② Connectez le tuyau (8 mm de diamètre). Placez l'extrémité du tuyau au niveau d'une évacuation au sol.

Le produit fonctionnera de façon continue sans besoin de vider le bac. Veillez à ce que le tuyau ne soit pas plié et que l'eau puisse s'évacuer facilement grâce à la gravité.

CONNEXION POUR POMPE DE RELEVAGE

Orain dispose d'une sortie permettant d'installer une pompe de relevage (non incluse):

- ① Ouvrez le réservoir et placez y la pompe.
- ② Veillez à ce que le tuyau d'évacuation et le cordon d'alimentation soient placés à l'extérieur, grâce à l'orifice de sortie situé en haut du réservoir.
- ③ Reclipsez le couvercle avant de replacer le bac.

MAINTENANCE

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint et débranché avant de réaliser toute manipulation.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de produits corrosifs, abrasifs ou inflammables pour nettoyer l'appareil.

NETTOYAGE DU FILTRE AMOVIBLE: Le filtre amovible capte les poussières et prolonge l'efficacité de l'appareil. Il est recommandé de le laver tous les mois. Tirez sur la poignée du filtre amovible, nettoyez-le à l'eau tiède et à l'aide d'une brosse douce, puis séchez-le et remettez-le en place.

Attention à ne pas faire sécher le filtre en plein soleil ou à proximité d'une forte source de chaleur.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL: Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière au niveau des entrées et des sorties d'air.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR: Retirez le réservoir de l'appareil et déclipsez le couvercle. Pour éviter les dépôts calcaires, nettoyez le réservoir au moins une fois par mois avec un produit approprié ou du vinaigre blanc.

STOCKAGE DE L'APPAREIL: Pour éviter toute prolifération de bactéries ou virus, ne stockez jamais l'appareil avec de l'eau dans le réservoir et assurez-vous que l'intégralité de l'appareil soit complètement sec.

1. Videz et lavez le réservoir d'eau de l'appareil.
2. Nettoyez les entrées et sorties d'air, ainsi que le filtre amovible de l'appareil.
3. Une fois les différents éléments correctement séchés, rangez le produit à l'abri de la poussière, dans un endroit propre, sec et ventilé.

ACCESSOIRE (NON INCLUS)

Afin de vider l'eau du bac dans une évacuation située en hauteur, vous pouvez ajouter facilement dans le réservoir de Orain la pompe de relevage Pump It Up par air&me. Petite et maniable elle s'installe facilement et vous permet de faire fonctionner le déshumidificateur en totale autonomie.

PUMP IT UP
www.airandme.fr



FAQ

| Problème | Raison | Solution |
|---|--|---|
| Le produit ne marche pas | > Le produit n'est pas correctement branché ou il y a un problème de concordance électrique. | > Branchez correctement la prise en vous assurant du voltage et du bon fonctionnement du réseau électrique. |
| | > Il y a un problème sur le réseau électrique du logement. | Évitez les multi-prises. |
| | > Le réservoir est plein. > Le réservoir n'est pas correctement enclenché. | > Videz le bac. > Poussez et enclenchez correctement le bac. |
| Baisse de performance de l'appareil (moins d'eau dans le réservoir) | > Le pré-filtre est sale, ce qui gêne le flux d'air. | > Nettoyez le pré-filtre. |
| | > L'entrée ou la sortie d'air est bloquée par quelque chose. | > Laissez au moins un espace de 30 cm à l'arrière et sur les côtés et au moins 50 cm sur le devant de l'appareil. |
| | > La température est trop basse. > Le taux d'humidité est déjà bas. | > En dessous de 15°C le produit fonctionne en mode anti-gel. Le produit ne peut donc pas déshumidifier au maximum de sa capacité. |
| Bruit anormal | > Quelque chose bloque le ventilateur. | > Assurez-vous qu'aucun objet bloque le flux d'air. |
| | > Le produit a un problème de fonctionnement. | > Rapprochez-vous de votre revendeur pour une prise en charge SAV. |



**18-22 rue d'Arras, Bât. B13
92000 NANTERRE – FRANCE
info@airandme.fr
+33 9 72 232 232**

AIR NATUREL BECOMES AIR AND ME
LEARN MORE!

AIR NATUREL DEVIENT AIR AND ME
EN SAVOIR PLUS!

